


Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 12477 (12472+12454)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454



Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 12477 (12472+12454)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1

GUS 2 x Dämpfungssockel GDS
- Artikel

3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a


Wandkonsolenset
- Artikel

3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2

Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz
- Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

- 3

DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
- Artikel

11752-026
- 4

Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz
- Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5

Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter
- Artikel

3315
- 6

Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm
- Artikel

10356-003

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 12477 (12472+12454)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

- 5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201





- 6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:

Wunschlänge Meter

Artikel

11051

6a- Steckerleitung Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerleitung Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt)



Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 12477 (12472+12454)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1

GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a


Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2

Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3162

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3

DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026
- 4

Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel
3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

Artikel

- 5

Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel
7201
Wunschlänge Meter
- 6

Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luft einlass = kein Hebereffekt)

Artikel
7202

Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 12477 (12472+12454)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201


Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Luftreinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

7202


Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454



Daikin Monosplit mit Wandgerät
Artikel 12477 (12472+12454)

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Wandgerät
FTXA20CW
Artikel 12454



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel
1a	Dachdurchführung	3362
		3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3162

Zubehör Installationsleitung


3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter
		Artikel
		11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel
		7201
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	Wunschlänge Meter
		7202

Aussengerät
RXA20A9
Artikel 12472

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



1	Schlagdachkonsolle- Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a	Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b	Solarziegel Dacheinführung	10104

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

		Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160

	Artikel
5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051


ARXM25-35R9

RXM20-35R9


RXA20-35A9

RXJ20-35M9


Entleerungsauslass



4 Bohrungen für Ankerschrauben




Griff



Etikett mit Markenname

Typenschild

Aufkleber des Herstellers



Produkt haftungsschild

Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

Temperaturfühler für Außenluft

Kabeldurchführung
Wartungsanschluss


Warnschild
Absperrventil der Flüssigkeitsleitung
Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil
Ø9.5 CuT

19

Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm




3D119881A


CTXA-AW_BB_BS_BT

FTXA-AW_BB_BS_BT


Erforderlicher Abstand für
Wartungsarbeiten und Belüftung





Leitungslänge




Abmessungen der vollständig geöffneten Frontblende
Einschließlich Montageplatte




Lamellenwinkel



Funkfernbedienung



Standardposition der Bohrungen in der Wand



3D113513B