


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 17587 (12118+5437+17002)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F33VF	MSZ-EF18VGKW	MSZ-EF25VGKW
Artikel 12118	Artikel 5437	Artikel 17002



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Freiablauf		Artikel
5	Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16 Wunschlänge Meter	3315
6	Kabelführungskanal PVC 2m min. 60x60mm	10356-003

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 17587 (12118+5437+17002)

Aussengerät MXZ-2F33VF Artikel 12118	Wandgerät 1 MSZ-EF18VGKW Artikel 5437	Wandgerät 2 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002
--	---	--


Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

Artikel

7201


Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel


11051

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F33VF	MSZ-EF18VGKW	MSZ-EF25VGKW
Artikel 12118	Artikel 5437	Artikel 17002



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 17587 (12118+5437+17002)

Aussengerät MXZ-2F33VF Artikel 12118	Wandgerät 1 MSZ-EF18VGKW Artikel 5437	Wandgerät 2 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002
--	---	--




Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 17587 (12118+5437+17002)

Aussengerät
MXZ-2F33VF
Artikel 12118

Wandgerät 1
MSZ-EF18VGKW
Artikel 5437

Wandgerät 2
MSZ-EF25VGKW
Artikel 17002



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung


2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 17587 (12118+5437+17002)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F33VF	MSZ-EF18VGKW	MSZ-EF25VGKW
Artikel 12118	Artikel 5437	Artikel 17002


Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1	Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm
1a	Set 4 x Schwingungsdämpfer M8
1b	Solarziegel Dacheinführung

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz
Zubehör Installationsleitung	
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör:
6a	Stecker Kabel Zuleitung 1,5m
6b	Schwimmerschalter
6c	Stecker Kabel Schwimmerschalter
6d	Schwimmerschalter-Entlüfter
6e	air intake = no siphoning, (Lufteinlass = kein Hebereffekt)

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3


1. Abmessungen




Kältetechnische Anschlüsse

- | | | |
|---|---|--------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |

2. Installationsfreiräume



Alle Maße in mm.



57 or more
In case of left,
left back, or
left under piping
(using spacer),
left or more.

