

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 17588 (12120+5437+17246)

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät 1  | Wandgerät 2   |
| MXZ-2F53VF4   | MSZ-EF18VGKW | MSZ-EF35VGKW  |
| Artikel 12120 | Artikel 5437 | Artikel 17246 |

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


| Artikel |
|---------|
| 3390    |
| 12667   |
| 23562   |

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

| Artikel   |
|-----------|
| 3359-3362 |


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

| Artikel |
|---------|
|---------|

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

| Artikel |
|---------|
|---------|

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

| Artikel |
|---------|
|---------|

3160

Zubehör Wandgerät  
mit Freiablauf

| Artikel |
|---------|
|---------|

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16  
Wunschlänge Meter

| Artikel |
|---------|
|---------|

3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m  
min. 60x60mm

| Artikel |
|---------|
|---------|

10356-003

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 17588 (12120+5437+17246)

|                                             |                                             |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aussengerät<br>MXZ-2F53VF4<br>Artikel 12120 | Wandgerät 1<br>MSZ-EF18VGKW<br>Artikel 5437 | Wandgerät 2<br>MSZ-EF35VGKW<br>Artikel 17246 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

Aussengerät - Zubehör  
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Artikel  
3390  
12667  
23562

Aussengerät - Zubehör  
für Bodenmontage


1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel  
3359-3362


Aussengerät  
mit Wandkonsolenset  
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel  
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe  
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

2 Elektroleitung  
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-  
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-  
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

Artikel

5 Kondensatablaufleitung-  
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Wunschlänge Meter

Artikel

7201


6 Kondensatpumpe mini aqua  
mit Zubehör:  
6a- Steckerleitung 1,5m  
6b- Schwimmerschalter  
6c- Steckerleitung Schwimmerschalter  
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter  
6e- air intake = no siphoning,  
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 17588 (12120+5437+17246)

|                                             |                                             |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aussengerät<br>MXZ-2F53VF4<br>Artikel 12120 | Wandgerät 1<br>MSZ-EF18VGKW<br>Artikel 5437 | Wandgerät 2<br>MSZ-EF35VGKW<br>Artikel 17246 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|



Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung

|   |                                                      |                 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|

Zubehör Installationsleitung


|   |                                                                 |                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

|   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                      | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel 1,5 m<br>6b- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6c- Kabelkanal HxBxT mm:<br>60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel<br>6d- air intake = no siphoning,<br>(Luftreinlass = kein Hebereffekt) | 7202                                 |

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 17588 (12120+5437+17246)

|                                             |                                             |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aussengerät<br>MXZ-2F53VF4<br>Artikel 12120 | Wandgerät 1<br>MSZ-EF18VGKW<br>Artikel 5437 | Wandgerät 2<br>MSZ-EF35VGKW<br>Artikel 17246 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|




Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 17588 (12120+5437+17246)

Aussengerät  
MXZ-2F53VF4  
Artikel 12120

Wandgerät 1  
MSZ-EF18VGKW  
Artikel 5437

Wandgerät 2  
MSZ-EF35VGKW  
Artikel 17246



Zubehör Aussengerät  
für Flachdachmontage

|    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | GUS 2 x Dämpfungssockel GDS | Artikel<br>3362 |
| 1a | Dachdurchführung            | 3419            |

Zubehör Aussengerät-  
Stromversorgung


|   |                                                      |                 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Elektroleitung<br>NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz | Artikel<br>3159 |
|---|------------------------------------------------------|-----------------|

Zubehör Installationsleitung

|   |                                                                 |                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-<br>1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   | Wunschlänge Meter<br>Artikel<br>11752-026 |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-<br>NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz | 3160                                      |

Zubehör Wandgerät mit  
Kondensatpumpe mini aqua

|   |                                                                                                                                                                               |                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-<br>6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                        | Artikel<br>7201<br>Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe mini aqua<br>mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter | 11051                                |



Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät  
Artikel 17588 (12120+5437+17246)

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| Aussengerät   | Wandgerät 1  | Wandgerät 2   |
| MXZ-2F53VF4   | MSZ-EF18VGKW | MSZ-EF35VGKW  |
| Artikel 12120 | Artikel 5437 | Artikel 17246 |


| Zubehör Aussengerät für Schrägdach |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                  | Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm |
| 1a                                 | Set 4 x Schwingungsdämpfer M8            |
| 1b                                 | Solarziegel Dacheinführung               |

| Zubehör Aussengerät-Stromversorgung |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2                                   | Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz            |
| Zubehör Installationsleitung        |                                                              |
| 3                                   | DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)   |
| 4                                   | Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz |

| Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                              | Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt                                                                                                                                                                                            |
| 6                                              | Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör:<br>6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m<br>6b- Schwimmerschalter<br>6c- Steckerkabel Schwimmerschalter<br>6d- Schwimmerschalter-Entlüfter<br>6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt) |

**Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3**


# 1. Abmessungen




## Kältetechnische Anschlüsse

- |                                                                           |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)         |   |              |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)         |   |              |

## 2. Installationsfreiräume



Alle Maße in mm.



57 or more  
In case of left,  
left back, or  
left under piping  
(using spacer),  
left or more.

