

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 19438 (12120+12350+608)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F53VF4	MSZ-LN18VG2W	MSZ-LN35VG2W
Artikel 12120	Artikel 12350	Artikel 608

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter
- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

3315

10356-003

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 19438 (12120+12350+608)

Aussengerät MXZ-2F53VF4 Artikel 12120	Wandgerät 1 MSZ-LN18VG2W Artikel 12350	Wandgerät 2 MSZ-LN35VG2W Artikel 608
---	--	--


Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 19438 (12120+12350+608)

Aussengerät MXZ-2F53VF4 Artikel 12120	Wandgerät 1 MSZ-LN18VG2W Artikel 12350	Wandgerät 2 MSZ-LN35VG2W Artikel 608
---	--	--



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung


3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	7202

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 19438 (12120+12350+608)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F53VF4	MSZ-LN18VG2W	MSZ-LN35VG2W
Artikel 12120	Artikel 12350	Artikel 608




Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 19438 (12120+12350+608)

Aussengerät
MXZ-2F53VF4
Artikel 12120

Wandgerät 1
MSZ-LN18VG2W
Artikel 12350

Wandgerät 2
MSZ-LN35VG2W
Artikel 608



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel 3362
1a	Dachdurchführung	3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
---	--	-----------------

Zubehör Installationsleitung


3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	7202



Mitsubishi Electric DuoSplit mit 2x Wandgerät
Artikel 19438 (12120+12350+608)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F53VF4	MSZ-LN18VG2W	MSZ-LN35VG2W
Artikel 12120	Artikel 12350	Artikel 608

Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	Artikel 19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104


Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159

Zubehör Installationsleitung	
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)	11051

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3


1. Abmessungen



Kältetechnische Anschlüsse

- | | | |
|---|---|--------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |

2. Installationsfreiräume



Alle Maße in mm.

1.5 MSZ-LN18-60VG2 R/V/W/B
MSZ-Inverter-Wandgeräte Diamond

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

