

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21261 (20331+12454+12466)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA20CW Artikel 12454	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

- 1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage


- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2,5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

- A 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

11763-001

- B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1,5 mm² Erdkabel Schwarz

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter


3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

10356-003

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21261 (20331+12454+12466)


Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA20CW Artikel 12454	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua		Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)	11051

Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21261 (20331+12454+12466)


Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA20CW Artikel 12454	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe		Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)	7202


Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21261 (20331+12454+12466)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA20CW Artikel 12454	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--




Daikin Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 21261 (20331+12454+12466)

Aussengerät	Wandgerät A	Wandgerät B
2MXM50A2V1B9	FTXA20CW	FTXA50CW
Artikel 20331	Artikel 12454	Artikel 12466



Zubehör Aussengerät für Flachdachmontage		Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	3362
1a	Dachdurchführung	3419
Zubehör Aussengerät-Stromversorgung		Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	3159
Zubehör Installationsleitung		Wunschlänge Meter
A 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Artikel 11752-026
B 3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua		Artikel
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201 Wunschlänge Meter
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051




Daikin Duo-split mit 2x Wandgerät
Artikel 21261 (20331+12454+12466)

Aussengerät 2MXM50A2V1B9 Artikel 20331	Wandgerät A FTXA20CW Artikel 12454	Wandgerät B FTXA50CW Artikel 12466
--	--	--

Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1 Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	Artikel 19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104
Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
Zubehör Installationsleitung	
A 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
B 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 1/2" (6,35/12,7mm)	11763-001
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160
Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5 Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	11051


Entleerungsauslass

verbindungsschlauch (Innendurchmesser: 15.9mm)





Mindestabstand für Luftdurchgang

Wandhöhe an Luftauslassseite < 1200 mm




Etikett mit Markenname

Griff




Anschlussleiste mit Erdungsklemme

Vorsicht
Aufkleber



Typenschild



Raum A

Absperrventil der Flüssigkeitsleitung

Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil


Ø9.5 CuT

Raum B
Absperrventil der Flüssigkeitsleitung


Ø6.4 CuT

Gasleitungs-Absperrventil

12.7 CuT



Temperaturfühler für Außenluft



Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.