


LG Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 23116

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ



LG Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 23116

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

- 1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


- 1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Wandgerät mit Freiablauf



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel

3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

10356-003

Aussengerät DC12RK.UL2	Wandgerät DC12RK NSJ
---------------------------	-------------------------

Aussengerät
DC12RK.UL2


Wandgerät
DC12RK NSJ

1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

[illegible]

Kondensatablauf mit Kondensatpumpe mini Aqua



2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

Wunschlänge Meter

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel
11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

3160

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel
7201
Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Steckerkabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)

11051

Aussengerät DC12RK.UL2	Wandgerät DC12RK NSJ
---------------------------	-------------------------

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ

1a Wandkonsolenset


Artikel
3390
12667
23562

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

The diagram shows the internal layout of the LG 22MB37 monitor. It features a grid of 10 columns and 10 rows. A large circle is drawn over the grid, centered in the upper half. To the right of the grid, there is a small inset showing the internal components, including a red LG logo, a green circle, and a blue circle. The inset also shows a small grid of 10 columns and 10 rows. The main grid is connected to a power source (represented by a battery symbol) and a signal source (represented by a circle with a dot). The power source is connected to the bottom of the grid, and the signal source is connected to the right side of the grid. The signal source is also connected to a small circle with a dot, which is connected to the bottom of the grid. The power source is also connected to a small circle with a dot, which is connected to the bottom of the grid. The power source is also connected to a small circle with a dot, which is connected to the bottom of the grid.

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW rechts



Artikel

- 2** Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

3162

Wunschlänge Meter

- | | |
|---|---|
| 3 | DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm) |
| 4 | Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm ² Erdkabel Schwarz |

Artikel
11752-026

Artikel

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 5 | Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt | 7201
Wunschlänge Meter |
| 6 | Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Steckerkabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt) | 7202 |

LG Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 23116

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ

Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS

Artikel
3359-3362

Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage


1a Wandkonsolenset

Artikel
3390
12667
23562

Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)

Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)

Kondensatablauf mit Kanalpumpe FL-K20K-SW links



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3162

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter

6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel 1,5 m
6b- Schwimmerschalter-Entlüfter
6c- Kabelkanal HxBxT mm:
60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel
6d- air intake = no siphoning,
(Lufteinlass = kein Hebereffekt)


Artikel

7202

LG Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 23116

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

	Artikel
1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS 3362
1a	Dachdurchführung 3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz 3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160


Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

	Artikel	Wunschlänge Meter
5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	7201
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerkabel Zuleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerkabel Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter	11051

LG Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 23116

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ



Zubehör Aussengerät
für Flachdachmontage

1	GUS 2 x Dämpfungssockel GDS	Artikel
1a	Dachdurchführung	3362
		3419

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2	Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3162

Zubehör Installationsleitung

3	DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter
		Artikel
		11752-026
4	Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	Artikel
		3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


5	Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel
		7201
6	Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkanal 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel	Wunschlänge Meter
		7202

LG Set
Monosplit mit Wandgerät
Artikel 23116

Aussengerät
DC12RK.UL2

Wandgerät
DC12RK NSJ

Aussengerät mit Schrägdachkonsole



Zubehör Aussengerät
für Schrägdach

	Artikel
1 Schrägdachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm	19113-001
1a Set 4 x Schwingungsdämpfer M8	4648
1b Solarziegel Dacheinführung	10104

Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

	Artikel
2 Elektroleitung NYY-J 3 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3162

Zubehör Installationsleitung

	Wunschlänge Meter	Artikel
3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	11752-026	
4 Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz	3160	