


# Schema Basic



## Zubehör Heizung

|                                                                                                                               | Artikel   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Ventile BV (Bypass-/Überströmventil) müssen den mindest-volumenstrom 22 L/min (1,3m³/h) für den Abtauprozess sicherstellen. | 21329     |
| 2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 (DN25)                                                           | 22595-002 |
| 3 Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25)                                                          | 22609     |
| 4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau                                                                   | 22603     |
| 5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot                                                                    | 22602     |
| 6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                                                           | 22580     |
| 7 Membran-Druckausdehnungsgefäß Liter für Heizungsanlagen                                                                     | Artikel   |
| 8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes                                         | 21769     |
| 9 TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn                                                               | 21766     |
| 10 Schlamm- und Magnetabscheider 5/4" (DN32)                                                                                  | 19591     |
| 11 Ademco Schnelllüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A                                                                           | 21724     |
| 12 TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar                                     | 23084-001 |
| 13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.                                        | 20861     |
| 14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638                                             | 21721     |


## Zubehör Frostschutz

|                                     | Artikel |
|-------------------------------------|---------|
| 24 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32) | 25075   |
| 24a 2x Magnetventil 5/4" (DN32)     |         |


## Zubehör Speichermodul EC H2O

|                                                                 | Artikel        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| a Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" | 20393          |
| b Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUC01A | 20317          |
| c Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW        | 20316<br>20865 |
| d Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113                           | 20390          |

Schema Bivalent-Solar Basic



LEGENDE



FARBE WP-Leitungen

- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Brauchwasser Kalt
- Brauchwasser Warm
- Solar Vorlauf
- Solar Rücklauf

Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter Daikin ESH(X), ETSH(X)

- 1\_Kaltwasseranschluss
- 2\_Warmwasseranschluss
- 3\_Heizung Vorlauf
- 4\_Heizung Rücklauf
- 5\_Bivalent Vorlauf, z.b. Drucksolar
- 6\_Bivalent Rücklauf, z.b. Drucksolar
- 7\_DrainBack Solar Vorlauf
- 8\_DrainBack Solar Rücklauf
- 9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"
- 10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

Zubehör Heizung Artikel

- 1 Ventile BV (Bypass-/Überströmventil) 21329
- 2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Vlega Pressanschluss 28 (DN25) 22595-002
- 3 Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25) 22609
- 4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau 22603
- 5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot 22602
- 6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil 22580
- 7 Membran-Druckausdehnungsgefäß 1 Liter für Heizungsanlagen Artikel
- 8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes 21769
- 9 TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn 21766
- 10 Schlamm- und Magnetabscheider 5/4" (DN32) 19591
- 11 Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A 21724
- 12 TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20 | 6 - 10 bar 23084-001
- 13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser. 20861
- 14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung | F10638 21721

Zubehör Frostschutz Artikel

- 24 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32) 25075
- 24a 2x Magnetventil 5/4" (DN32) 25075


Zubehör Speichermodul EC H2O Artikel

- a Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" 20393
- b Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät | EKECBUC01A 20317
- c Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW 20316 20865
- d Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113 20390


Zubehör Solarthermie Artikel

- 25 Rotex Druckstation EKSRDS2A 20349
- 26 COSMO CHG MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß 1 Liter für Heizungsanlagen 20365
- 27 Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093" 20365
- 28 Mischventil RLA-Solar 20365

Schema Standard mit Daikin Mischermodul




Daikin Altherma 3 H ECH2O  
Artikel 24047 (16082+18301+9,0kW BUH)



ETSX16P50E  
Artikel 18301

LEGENDE




FARBE WP-Leitungen



| Zubehör Heizung              |                                                                                                    | Artikel        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                            | Pufferspeicher ____ L                                                                              |                |
| 2                            | Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 (DN25)                                  | 22595-002      |
| 3                            | Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25)                                 | 22609          |
| 4                            | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau                                          | 22603          |
| 5                            | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot                                           | 22602          |
| 6                            | AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                                  | 22580          |
| 7                            | Membran-Druckausdehnungsgefäß ____ Liter für Heizungsanlagen                                       |                |
| 8                            | COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes                | 21769          |
| 9                            | TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn                                      | 21766          |
| 10                           | Schlamm- und Magnetabscheider 5/4" (DN32)                                                          | 19591          |
| 11                           | Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A                                                | 21724          |
| 12                           | TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar             | 23084-001      |
| 13                           | Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.                | 20861          |
| 14                           | Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638                     | 21721          |
| 15                           | Pumpengruppe für gemischten Heizkreis MK 1" (DN25)                                                 | 21964          |
| 16                           | Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.                        | 21861          |
| Zubehör Brauchwasser         |                                                                                                    | Artikel        |
| 17                           | Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20                  | 22587          |
| 18                           | Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene VW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 I - max.200l | 22447          |
| 19                           | Thermostatmischer DN20 DN25                                                                        | 20358          |
| 20                           | Zirkulationspumpe DN15                                                                             |                |
| 21                           | Rückschlagventil DN15                                                                              |                |
| Zubehör Frostschutz          |                                                                                                    | Artikel        |
| 24                           | 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32)                                                                   | 25075          |
| 24a                          | 2x Magnetventil 5/4" (DN32)                                                                        |                |
| Zubehör Speichermodul EC H2O |                                                                                                    | Artikel        |
| a                            | Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"                                      | 20393          |
| b                            | Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUC01A                                      | 20317          |
| c                            | Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW                                             | 20316<br>20865 |
| d                            | Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113                                                                | 20390          |

Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter  
Daikin EHS(X), ETS(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.b. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.b. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

# Schema Standard



## Zubehör Heizung Artikel

- Pufferspeicher L
- Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 (DN25) 22595-002
- Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25) 22609
- Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau 22603
- Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot 22602
- AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil 22580
- Membran-Druckausdehnungsgefäß Liter für Heizungsanlagen
- COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes 21769
- TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn 21766
- Schlamm- und Magnetitabscheider 5/4" (DN32) 19591
- Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A 21724
- TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20 | 6 - 10 bar 23084-001
- Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser. 20861
- Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung | F10638 21721
- Pumpengruppe für gemischten Heizkreis MK 1" (DN25) 21964
- Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung. 21861

## Zubehör Brauchwasser Artikel

- Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20 22587
- Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 I - max.200l 22447
- Thermostatmischer DN20 DN25 20358
- Zirkulationspumpe DN15 20316
- Rückschlagventil DN15 20865


## Zubehör Frostschutz Artikel

- 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32) 25075
- 2x Magnetventil 5/4" (DN32)


## Zubehör Speichermodul EC H2O Artikel

- Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" 20393
- Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät | EKECBUC01A 20317
- Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW 20316
- A3V - 3 kW 20865
- Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113 20390

Schema Standard Bivalent-Solar




Daikin Altherma 3 H ECH2O  
Artikel 24047 (16082+18301+9,0kW BUH)



EPRA-18DW17  
Artikel 16082

ETX16P50E  
Artikel 18301

LEGENDE



FARBE WP-Leitungen



Hydromodul mit Hygien-  
Warmwasserbereiter  
Daikin EHS(X), ETSH(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.b. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.b. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

Zubehör Heizung

|                                                                                          | Artikel   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Pufferspeicher ____ L                                                                  |           |
| 2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 (DN25)                      | 22595-002 |
| 3 Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25)                     | 22609     |
| 4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau                              | 22603     |
| 5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot                               | 22602     |
| 6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                      | 22580     |
| 7 Membran-Druckausdehnungsgefäß ____ Liter für Heizungsanlagen                           |           |
| 8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes    | 21769     |
| 9 TRINITY KV2020 Kappventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn                             | 21766     |
| 10 Schlamm- und Magnetabscheider 5/4" (DN32)                                             | 19591     |
| 11 Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A                                   | 21724     |
| 12 TRINITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar | 23084-001 |
| 13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.   | 20861     |
| 14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638        | 21721     |
| 15 Pumpengruppe für gemischten Heizkreis MK 1" (DN25)                                    | 21964     |
| 16 Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.           | 21861     |

Zubehör Brauchwasser

|                                                                                                       | Artikel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 17 Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20                  | 22587   |
| 18 Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 l - max.200l | 22447   |
| 19 Thermostatmischer DN20 DN25                                                                        | 20358   |
| 20 Zirkulationspumpe DN15                                                                             |         |
| 21 Rückschlagventil DN15                                                                              |         |

Zubehör Frostschutz

|                                     | Artikel |
|-------------------------------------|---------|
| 24 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32) | 25075   |
| 24a 2x Magnetventil 5/4" (DN32)     |         |


Zubehör Speichermodul EC H2O

|                                                                 | Artikel        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| a Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" | 20393          |
| b Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUC01A | 20317          |
| c Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW        | 20316<br>20865 |
| d Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113                           | 20390          |


Zubehör Solartermie

|                                                                                      | Artikel |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25 Rotex Druckstation EKS RDS2A                                                      | 20349   |
| 26 COSMO CHG ____ MAG-H Membran-Druckausdehnungsgefäß ____ Liter für Heizungsanlagen |         |
| 27 Rotex Solaris Drucksolarregler DSR2 162093"                                       | 20365   |
| 28 Mischventil RLA-Solar                                                             |         |


Schema HYW Basic



LEGENDE




FARBE WP-Leitungen




| Zubehör Heizung              |                                                                                        | Artikel        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                            | Heizkreisverteiler 2-fach mit integrierter hydraulischer Weiche 156078                 | 20593          |
| 2                            | Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 (DN25)                      | 22595-002      |
| 3                            | Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25)                     | 22609          |
| 4                            | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau                              | 22603          |
| 5                            | Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot                               | 22602          |
| 6                            | AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                      | 22580          |
| 7                            | Membran-Druckausdehnungsgefäß 1 Liter für Heizungsanlagen                              |                |
| 8                            | COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes    | 21769          |
| 9                            | TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn                          | 21766          |
| 10                           | Schlamm- und Magnetabscheider 5/4" (DN32)                                              | 19591          |
| 11                           | Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A                                    | 21724          |
| 12                           | TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar | 23084-001      |
| 13                           | Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.    | 20861          |
| 14                           | Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638         | 21721          |
| 15                           | Pumpengruppe für ungemischten Heizkreis UK 1" (DN25)                                   | 23504          |
| 16                           | Strömungswächter Daikin DETASTS02AC - für EPRA 230 V                                   | 23733          |
| Zubehör Frostschutz          |                                                                                        | Artikel        |
| 24                           | 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32)                                                       | 25075          |
| 24a                          | 2x Magnetventil 5/4" (DN32)                                                            |                |
| Zubehör Speichermodul EC H2O |                                                                                        | Artikel        |
| a                            | Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215"                          | 20393          |
| b                            | Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUCO1A                          | 20317          |
| c                            | Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW                                 | 20316<br>20865 |
| d                            | Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113                                                    | 20390          |

Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter Daikin ESH(X), ETSH(X)  
1\_Kaltwasseranschluss  
2\_Warmwasseranschluss  
3\_Heizung Vorlauf  
4\_Heizung Rücklauf  
5\_Bivalent Vorlauf, z.b. Drucksolar  
6\_Bivalent Rücklauf, z.b. Drucksolar  
7\_DrainBack Solar Vorlauf  
8\_DrainBack Solar Rücklauf  
9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"  
10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"


Schema Bivalent-Solar HYW Basic



# Schema Standard Bivalent-Kamin



## LEGENDE



## FARBE WP-Leitungen

- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Brauchwasser Kalt
- Brauchwasser Warm
- Solar Vorlauf
- Solar Rücklauf

Hydromodul mit Hygien-Warmwasserbereiter  
Daikin EHS(X), ETS(X)

- 1\_Kaltwasseranschluss
- 2\_Warmwasseranschluss
- 3\_Heizung Vorlauf
- 4\_Heizung Rücklauf
- 5\_Bivalent Vorlauf, z.b. Drucksolar
- 6\_Bivalent Rücklauf, z.b. Drucksolar
- 7\_DrainBack Solar Vorlauf
- 8\_DrainBack Solar Rücklauf
- 9\_Sicherheitsüberlauf IG 1"
- 10\_Elektroheizstab (Booster Heater) IG 1-1/2"

## Zubehör Heizung

- |                                                                                           | Artikel   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Pufferspeicher ____ L                                                                   |           |
| 2 Heimeier Heizungskugelhahn Globo H Viega Pressanschluss 28 (DN25)                       | 22595-002 |
| 3 Heimeier Wärmedämmschale für Globo H, IG, Pressanschluss 1" (DN25)                      | 22609     |
| 4 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, blau                               | 22603     |
| 5 Heimeier Thermometer für Globo Kugelhahn DN 10 - 32, rot                                | 22602     |
| 6 AFRISO Thermo-Manometer TM 80 20/120C 0/4bar 1/2 radial m. Ventil                       | 22580     |
| 7 Membran-Druckausdehnungsgefäß ____ Liter für Heizungsanlagen                            |           |
| 8 COSMO CASS500 Wellrohr 500mm 3/4" UW x 3/4" AG zum Anschluss des Ausdehnungsgefäßes     | 21769     |
| 9 TRINNITY KV2020 Kappenventil 3/4" x 3/4" Messing mit KFE-Hahn                           | 21766     |
| 10 Schlamm- und Magnetitabscheider 5/4" (DN32)                                            | 19591     |
| 11 Ademco Schnellentlüfter E121 Messing 1/2" E121-1/2A                                    | 21724     |
| 12 TRINNITY Sicherheitsgruppe Gehäuse Rotguss mit Druckminderer, DN15 - DN20   6 - 10 bar | 23084-001 |
| 13 Optional: Wasseraufbereitungssystem Bambini. Zur Vollentsalzung von Leitungswasser.    | 20861     |
| 14 Flamco KFE-Kugelhahn 1/2" - Matt-Vernickelt mit Schlauchverschraubung   F10638         | 21721     |
| 15 Pumpengruppe für gemischten Heizkreis MK 1" (DN25)                                     | 21964     |
| 16 Caleffi KGM25 Kesselgruppe 1" MS 58 bis 50 kW mit Armaturen und Isolierung.            | 21861     |

## Zubehör Brauchwasser

- |                                                                                                       | Artikel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 17 Heimeier Trinkwasser Kugelhahn GLOBODP20 Viega Pressanschluss 22 mm x 22 mm DN 20                  | 22587   |
| 18 Caleffi SiCalCenter Sicherheitscenter für geschlossene WW-Bereiter 3/4" 6 bar - AD 12 l - max.200l | 22447   |
| 19 Thermostatmischer DN20 DN25                                                                        | 20358   |
| 20 Zirkulationspumpe DN15                                                                             |         |
| 21 Rückschlagventil DN15                                                                              |         |

## Zubehör Frostschutz

- |                                     | Artikel |
|-------------------------------------|---------|
| 24 2x Frostschutzventil 5/4" (DN32) | 25075   |
| 24a 2x Magnetventil 5/4" (DN32)     |         |

## Zubehör Speichermodul EC H2O

- |                                                                 | Artikel        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| a Daikin KFE-Befüllanschluss Solaris Drucksystem KFE BA 165215" | 20393          |
| b Daikin Anschluss-Set Inline-BUH ECH2O Innengerät   EKECBUC01A | 20317          |
| c Daikin Inline-Backupheater EKECBUA9W - 9 kW A3V - 3 kW        | 20316<br>20865 |
| d Daikin Zirkulationslanze ZKL 165113                           | 20390          |