


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 5048 (12119+17002+17002)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-EF25VGKW	MSZ-EF25VGKW
Artikel 12119	Artikel 17002	Artikel 17002



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

- 2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

Wunschlänge Meter

- 3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Artikel

11752-026

- 4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät
mit Freiablauf

Artikel

- 5 Kondensatschlauch- Armaflex SC-SH-16
Wunschlänge Meter

Artikel

3315

- 6 Kabelführungskanal PVC 2m
min. 60x60mm

Artikel

10356-003

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 5048 (12119+17002+17002)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002	Wandgerät 2 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002
---	--	--


Aussengerät - Zubehör
für Wandmontage

1a Wandkonsolenset


Aussengerät - Zubehör
für Bodenmontage

1 GUS 2 x Dämpfungssockel GDS


Aussengerät
mit Wandkonsolenset
(Wandausleger)



Aussengerät mit Dämpfungssockel
(Aufstellbalken)



Wandgerät mit Kondensatpumpe
mini Aqua



Zubehör Aussengerät-
Stromversorgung

2 Elektroleitung
NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3159

Zubehör Installationsleitung

3 DUO-Kältemittelleitung isoliert-
1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)

Wunschlänge Meter

Artikel

11752-026

4 Elektro-Verbindungskabel-
NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Artikel

3160

Zubehör Wandgerät mit
Kondensatpumpe mini aqua

5 Kondensatablaufleitung-
6 mm PVC-Schlauch verstärkt

Artikel

7201

Wunschlänge Meter


6 Kondensatpumpe mini aqua
mit Zubehör:
6a- Stecker Kabel Zuleitung 1,5m
6b- Schwimmerschalter
6c- Stecker Kabel Schwimmerschalter
6d- Schwimmerschalter-Entlüfter
6e- air intake = no siphoning,
(Luftinlass = kein Hebereffekt)

Artikel

11051

Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 5048 (12119+17002+17002)

Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002	Wandgerät 2 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002
---	--	--



Zubehör Aussengerät-Stromversorgung

2 Elektroleitung NYY-J 3 x 2,5 mm ² Erdkabel Schwarz	Artikel 3159
--	--------------

Zubehör Installationsleitung


3 DUO-Kältemittelleitung isoliert- 1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)	Wunschlänge Meter Artikel 11752-026
4 Elektro-Verbindungskabel- NYY-J 5 x 1,5 mm ² Erdkabel Schwarz	3160

Zubehör Wandgerät mit Kanalpumpe


5 Kondensatablaufleitung- 6 mm PVC-Schlauch verstärkt	Artikel 7201 Wunschlänge Meter
6 Kondensatpumpe FL-K20K-SW mit Zubehör: 6a- Steckerkabel 1,5 m 6b- Schwimmerschalter-Entlüfter 6c- Kabelkanal HxBxT mm: 60 x 80 x 750 mit Abdeckwinkel 6d- air intake = no siphoning, (Luftreinlass = kein Hebereffekt)	7202


Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 5048 (12119+17002+17002)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-EF25VGKW	MSZ-EF25VGKW
Artikel 12119	Artikel 17002	Artikel 17002



Aussengerät MXZ-2F42VF4 Artikel 12119	Wandgerät 1 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002	Wandgerät 2 MSZ-EF25VGKW Artikel 17002
---	--	--





Mitsubishi Electric Duosplit mit 2x Wandgerät
Artikel 5048 (12119+17002+17002)

Aussengerät	Wandgerät 1	Wandgerät 2
MXZ-2F42VF4	MSZ-EF25VGKW	MSZ-EF25VGKW
Artikel 12119	Artikel 17002	Artikel 17002


Zubehör Aussengerät für Schrägdach	
1	Schrädgachkonsole-Dachtritt 800 x 250 mm
1a	Set 4 x Schwingungsdämpfer M8
1b	Solarziegel Dacheinführung

Zubehör Aussengerät-Stromversorgung	
2	Elektroleitung NYY-J 3 x 2.5 mm² Erdkabel Schwarz
Zubehör Installationsleitung	
3	DUO-Kältemittelleitung isoliert-1/4" / 3/8" (6,35/9,52mm)
4	Elektro-Verbindungskabel-NYY-J 5 x 1.5 mm² Erdkabel Schwarz

Zubehör Wandgerät mit Kondensatpumpe mini aqua	
5	Kondensatablaufleitung-6 mm PVC-Schlauch verstärkt
6	Kondensatpumpe mini aqua mit Zubehör: 6a- Steckerleitung 1,5m 6b- Schwimmerschalter 6c- Steckerleitung Schwimmerschalter 6d- Schwimmerschalter-Entlüfter 6e- air intake = no siphoning, (Luftinlass = kein Hebereffekt)

Modelle MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3


1. Abmessungen




Kältetechnische Anschlüsse

- | | | |
|---|---|--------------|
| ① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät B |
| ② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |
| ③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung) | } | Innengerät A |
| ④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung) | | |

2. Installationsfreiräume



Alle Maße in mm.



57 or more
In case of left,
left back, or
left under piping
(using spacer),
left or more.

